



# ***Yttrande i mål M 1431-17***

## ***2019-03-18***

Bilaga 4 Kartor över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Titel: Yttrande i mål M 1431-17 2019-03-18 – Bilaga 4

Konsult:

Författare:

Projektledare: Martin Hellgren, FUT

Bilder & illustrationer: Dimitra Panagiotopoulou, FUT

Dokumentid:


Diarienummer: FUT 2016-0026

Utgivningsdatum: 2019-03-18

Distributör: Region Stockholm, förvaltning för utbyggd tunnelbana

Box 225 50, 104 22 Stockholm. Tel: 08 737 25 00. E-post: [nyatunnelbanan@sll.se](mailto:nyatunnelbanan@sll.se)





# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 1 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Datum: 2019-03-18

Skala (A3): 1:2 500

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Ritad av: D. Panagiotopoulou

0 20 40 60 80 100 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer


Sida 2 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







YTTRANDE 2019-03-18  
Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer


Sida 3 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

Teckenförklaring

-  Stationsentré
-  Arbets-/servicetunnel
-  Planerad spårsträckning
-  Besiktningsområde
-  Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
-  Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 4 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer


Sida 5 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm


### Teckenförklaring

-  Stationsentré
-  Arbets-/servicetunnel
-  Planerad spårsträckning
-  Besiktningsområde
-  Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
-  Fastighetsgräns



\\Uppdrag\US14038 - SL Specialstöd geohydrolog\ritning\GIS\Data\Nacka-söderort\Kompletteringar 2019-03-18\Punkt 5\_Vibrationer\MXD\Bilaga 4 Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer.mxd





# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 6 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 7 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns




\\Uppdrag\US14038 - SL Specialisistöd geohydrolog\ritning\GIS\Data\Nacka-söderort\Kompletteringar 2019-03-18\Punkt 5\_Vibrationer\MXD\Bilaga 4 Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer.mxd









# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 9 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer


Sida 10 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

-  Stationsentré
-  Arbets-/servicetunnel
-  Planerad spårsträckning
-  Besiktningsområde
-  Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
-  Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer


Sida 11 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 12 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

-  Stationsentré
-  Arbets-/servicetunnel
-  Planerad spårsträckning
-  Besiktningsområde
-  Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
-  Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 13 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring


- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns











# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer


Sida 15 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 16 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 17 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

-  Stationsentré
-  Arbets-/servicetunnel
-  Planerad spårsträckning
-  Besiktningsområde
-  Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
-  Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 18 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







## YTTRANDE 2019-03-18 Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer


Sida 19 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 20 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

- Stationsentré
- Arbets-/servicetunnel
- Planerad spårsträckning
- Besiktningsområde
- Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
- Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 21 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort


Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

-  Stationsentré
-  Arbets-/servicetunnel
-  Planerad spårsträckning
-  Besiktningsområde
-  Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
-  Fastighetsgräns







# YTTRANDE 2019-03-18

## Mål nr M 1431-17


Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer


Sida 22 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

### Teckenförklaring

-  Stationsentré
-  Arbets-/servicetunnel
-  Planerad spårsträckning
-  Besiktningsområde
-  Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
-  Fastighetsgräns





YTTRANDE 2019-03-18  
Mål nr M 1431-17

Bilaga 4. Karta över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer

Sida 23 av 23

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Datum: 2019-03-18  
Skala (A3): 1:2 500  
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00  
Ritad av: D. Panagiotopoulou  
0 20 40 60 80 100 m  
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan  
© Open Stockholm

Teckenförklaring

-  Stationsentré
-  Arbets-/servicetunnel
-  Planerad spårsträckning
-  Besiktningsområde
-  Inventeringsområde (150 m från tunnelanläggningen)
-  Fastighetsgräns

